

# Barandillas

**Barandillas Urbanas Modulares**  
*Modular Urban Railings*

**Tarifas de Suministro**  
*Supplies Rates*

Enero / January 2002






FABRICACIÓN DE  
REJA TRENZADA  
Y APLICACIONES  
PARA ARQUITECTURA  
Y URBANISMO




**Condiciones generales para las Tarifas de Suministro:**




- Instalación y portes no incluidos en el precio.
- Precios referidos sin IVA.
- Los precios de esta tarifa pueden sufrir modificaciones. Consulte su vigencia.




*General terms for the Supplies Rates:*




- *Installation and transport are not included in the price.*
- *Prices do not include sales tax.*
- *Prices shown may be modified. Check current prices.*

















<b>Modelo / Model BTL</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,975 x 0,857 m.	46 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BTL</b>	203,60	<b>BTL-K</b>	(*)
<b>Modelo / Model BTA</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,475 x 0,982 m.	44 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BTA</b>	174,66	<b>BTA-K</b>	(*)
<b>Modelo / Model BTA-N</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,475 x 0,982 m.	48 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BTA-N</b>	184,98	<b>BTA-N-K</b>	(*)
<p>(*) Los módulos con ángulo se fabrican bajo pedido, no existe stock. Solicite el precio en cada caso (ángulo K máx. 35°).  <i>Angle modules are manufactured by request only, no stocks are kept. Ask for the price in each particular case (angle K max. 35°).</i></p>							











<b>Modelo / Model</b> <b>BTS</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,475 x 0,982 m.	40 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BTS</b>	176,08	<b>BTS-K</b>	(*)
<b>Modelo / Model</b> <b>BTS-L</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,975 x 0,982 m.	52 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BTS-L</b>	196,31	<b>BTS-L-K</b>	(*)
<b>Modelo / Model</b> <b>BTV</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,475 x 0,982 m.	38 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BTV</b>	177,21	<b>BTV-K</b>	(*)
(*) Los módulos con ángulo se fabrican bajo pedido, no existe stock. Solicite el precio en cada caso (ángulo K máx. 35°). Angle modules are manufactured by request only, no stocks are kept. Ask for the price in each particular case (angle K max. 35°).							




<b>Modelo / Model</b> <b>BTV-L</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,975 x 0,982 m.	48 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BTV-L</b>	200,90	<b>BTV-L-K</b>	(*)
<b>Modelo / Model</b> <b>BTQ</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,475 x 0,982 m.	42 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BTQ</b>	187,82	<b>BTQ-K</b>	(*)
<b>Modelo / Model</b> <b>BPA</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,475 x 0,932 m.	34 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BPA</b>	162,92	<b>BPA-K</b>	(*)
(*) Los módulos con ángulo se fabrican bajo pedido, no existe stock. Solicite el precio en cada caso (ángulo K máx. 35°). Angle modules are manufactured by request only, no stocks are kept. Ask for the price in each particular case (angle K max. 35°).							




<b>Modelo / Model</b> <b>BPA-N</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,475 x 0,932 m.	38 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BPA-N</b>	176,65	<b>BPA-N-K</b>	(*)
<b>Modelo / Model</b> <b>BPS</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,475 x 0,932 m.	30 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BPS</b>	167,13	<b>BPS-K</b>	(*)
<b>Modelo / Model</b> <b>BPS-L</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,975 x 0,932 m.	44 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BPS-L</b>	187,88	<b>BPS-L-K</b>	(*)
(*) Los módulos con ángulo se fabrican bajo pedido, no existe stock. Solicite el precio en cada caso (ángulo K máx. 35°). <i>Angle modules are manufactured by request only, no stocks are kept. Ask for the price in each particular case (angle K max. 35°).</i>							







<b>Modelo / Model</b> <b>BPV</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,475 x 0,932 m.	28 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BPV</b>	167,13	<b>BPV-K</b>	(*)
<b>Modelo / Model</b> <b>BPV-L</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,975 x 0,932 m.	36 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BPV-L</b>	191,69	<b>BPV-L-K</b>	(*)
<b>Modelo / Model</b> <b>BPQ</b>							
	<b>Medidas</b> <i>Dimensions</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	1,475 x 0,932 m.	32 Kg.	Gal+Imp+Lac	<b>BPQ</b>	182,19	<b>BPQ-K</b>	(*)
(*) Los módulos con ángulo se fabrican bajo pedido, no existe stock. Solicite el precio en cada caso (ángulo K máx. 35°). <i>Angle modules are manufactured by request only, no stocks are kept. Ask for the price in each particular case (angle K max. 35°).</i>							





 <b>Modelo / Model</b> <b>PBT</b>	 <b>Enlace /Link</b>		 <b>Remate / Finishing</b>			 <b>Esquina / Corner</b>			 <b>Ángulo / Angle</b>			 <b>Pendiente / Incline</b>				
	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	Gal+Imp+Lac	2,8 Kg.	<b>PBT-01</b>	24,65	2,8 Kg.	<b>PBT-02</b>	25,99	4,6 Kg.	<b>PBT-03</b>	39,12	2,8 Kg.	<b>PBT-04</b>	29,50	2,8Kg.	<b>PBT-05</b>	30,14
 <b>Modelo / Model</b> <b>PBM</b>	 <b>Enlace /Link</b>		 <b>Remate / Finishing</b>			 <b>Esquina / Corner</b>			 <b>Ángulo / Angle</b>			 <b>Pendiente / Incline</b>				
	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>
	Gal+Imp+Lac	3,1 Kg.	<b>PBM-01</b>	25,88	3,1 Kg.	<b>PBM-02</b>	27,29	5,2 Kg.	<b>PBM-03</b>	41,08	3,1 Kg.	<b>PBM-04</b>	29,78	2,8Kg.	<b>PBM-05</b>	31,65
 <b>Modelo / Model</b> <b>PBC</b>	 <b>Enlace /Link</b>		 <b>Remate / Finishing</b>			 <b>Remate / Finishing</b>										
	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>						
	Gal+Imp+Lac	3,8 Kg.	<b>PBC-01</b>	24,90	3,8 Kg.	<b>PBC-02-DCHA</b>	26,25	3,8 Kg.	<b>PBC-02-IZQ</b>	26,25						

<b>Modelo / Model</b> <b>PBF</b> 	 <b>Enlace / Link</b>		 <b>Remate / Finishing</b>		 <b>Remate / Finishing</b>										
	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>					
	Gal+Imp+Lac	6,3 Kg.	<b>PBF-01</b>	26,14	5,3 Kg.	<b>PBF-02-DCHA</b>	27,56	6,3 Kg.	<b>PBF-02-IZQ</b>	27,56					
<b>Modelo / Model</b> <b>PBR</b> 	 <b>Enlace / Link</b>		 <b>Remate / Finishing</b>		 <b>Esquina / Corner</b>		 <b>Ángulo / Angle</b>		 <b>Pendiente / Incline</b>						
	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>					
	Gal+Imp+Lac	5,2 Kg.	<b>PBR-01</b>	27,61	5,2 Kg.	<b>PBR-02</b>	29,11	7,5 Kg.	<b>PBR-03</b>	43,81	6,2 Kg.	<b>PBR-04</b>	31,76	5,2Kg.	<b>PBR-05</b>

<b>Modelo / Model</b> <b>TTR</b> Tornillo para anclaje de barandillas a pies. <i>Screw to anchor railings to feet.</i>						
	<b>Enlace. M-12, L=50</b> <i>Link. M-12, L=50</i>		<b>Remate. M-12, L=45</b> <i>Link. M-12, L=45</i>		<b>Enlace con ángulo. L=50</b> <i>Link with angle. L=50</i>	
	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>
Zinc	<b>TTR-M12-E-Z</b>	1,73	<b>TTR-M12-R-Z</b>	1,71	<b>TTR-M12-C-Z</b>	2,03
Inox	<b>TTR-M12-E-I</b>	2,11	<b>TTR-M12-R-I</b>	2,08	<b>TTR-M12-C-I</b>	2,59
<b>Modelo / Model</b> <b>TTM</b> Tornillo con taco metálico para anclaje a suelo. <i>Screw with metal choke used for ground anchorage.</i>						
	<b>M-10, L=70</b> <i>M-10, L=70</i>			<b>M-10, L=100</b> <i>M-10, L=100</i>		
	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	
Bicromatado	<b>TTM-M10-L70</b>	0,89	<b>TTM-M10-L100</b>	0,97		
<b>Modelo / Model</b> <b>ROB</b> Roblones para cabeza de tornillo <i>Rivets for screwheads</i>						
	<b>Roblón. M-12</b> <i>Rivet. M-12</i>		<b>Roblón grande. M-10</b> <i>Big rivet. M-10</i>		<b>Roblón pequeño. M-10</b> <i>Small rivet. M-10</i>	
	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>
Zinc+Imp+Lac	<b>ROB-M12-Z</b>	0,65	<b>ROB-10-12-Z</b>	0,67	<b>ROB-10-Z</b>	0,60
Inox.	<b>ROB-M12-I</b>	0,87	<b>ROB-10-12-I</b>	0,89	<b>ROB-10-I</b>	0,81

<b>Modelo / Model</b> <b>REM</b> Remaches para pasamanos de acero <i>Rivets for steel railings.</i>						
	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>			
Zinc	<b>REM</b>	0,03				
<b>Modelo / Model</b> <b>TIR</b> Tornillo para pasamanos de madera <i>Screw for wooden railings</i>						
	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>			
	Bicromatado	<b>TIR</b>	0,04			
<b>Modelo / Model</b> <b>TSM</b> Tornillos para soporte de pasamanos para minusválidos <i>Screws for railing supports for the physically handicapped</i>						
	<b>lateral M-10, L=20</b> <i>lateral M-10, L=20</i>			<b>Central M-10, L=80</b> <i>Central M-10, L=80</i>		
	<b>Tratamiento</b> <i>Treatment</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	<b>Referencia</b> <i>Reference</i>	<b>Precio</b> <i>Price</i>	
Zinc	<b>TSM-L-M10-Z</b>	1,43	<b>TSM-C-M10-Z</b>	1,46		
Inox	<b>TSM-L-M10-I</b>	1,78	<b>TSM-C-M10-I</b>	1,82		

<b>Modelo / Model Acero</b> Acero presentado en dos acabados: inoxidable y lacado. $\varnothing$ 50 mm. Steel comes in two finishings: stainless and laquered. $\varnothing$ 50 mm.				
	Inoxidable / Stainless		Lacado / Lacquered	
<b>Longitud / Length</b> 1,50 m. 2,00 m. 3,00 m. 4,00 m. 4,50 m. 6,00 m.	<b>Referencia / Reference</b> P-INOX-150 P-INOX-200 P-INOX-300 P-INOX-400 P-INOX-450 P-INOX-600	<b>Precio / Price</b> 17,45 20,86 27,69 34,52 37,94 48,18	<b>Referencia / Reference</b> P-LAC-150 P-LAC-200 P-LAC-300 P-LAC-400 P-LAC-450 P-LAC-600	<b>Precio / Price</b> 18,92 19,66 23,28 26,86 27,72 32,16
<b>Modelo / Model CAS</b> Casquillos para pasamanos de acero. Collars for steel railings.				
	Enlace / Link		Remate / Finishing	
	<b>Tratamiento / Treatment</b> Inox Lac	<b>Referencia / Reference</b> CAS-E-INOX CAS-E-LAC	<b>Precio / Price</b> 10,80 11,48	<b>Referencia / Reference</b> CAS-R-INOX CAS-R-LAC
<b>Modelo / Model Madera</b> Madera de dos tipos: iroko y castaño. $\varnothing$ 50 mm. Two types of wood: iroko and chestnut. $\varnothing$ 50 mm.				
	Iroko / Iroko		Castaño / Chestnut	
<b>Longitud / Length</b> 1,50 m. 2,00 m. 3,00 m. 4,00 m. 4,50 m. 6,00 m.	<b>Referencia / Reference</b> PM-IROK-150 PM-IROK-200 PM-IROK-300 PM-IROK-400 PM-IROK-450 PM-IROK-600	<b>Precio / Price</b> 19,26 23,28 28,92 34,56 37,62 43,44	<b>Referencia / Reference</b> PM-CAST-150 PM-CAST-200 PM-CAST-300 PM-CAST-400 PM-CAST-450 PM-CAST-600	<b>Precio / Price</b> 19,26 23,28 28,92 34,56 37,62 43,44

<b>Modelo / Model SPM</b> Soporte de pasamanos para minusválidos Railing supports for the physically handicapped						
	Central / Central		Lateral izquierdo / Lateral left		Lateral derecho / Lateral right	
<b>Tratamiento / Treatment</b> Galv+Imp+Lac	<b>Referencia / Reference</b> SPM-C	<b>Precio / Price</b> 9,56	<b>Referencia / Reference</b> SPM-L-IZQ	<b>Precio / Price</b> 6,79	<b>Referencia / Reference</b> SPM-L-DCHA	<b>Precio / Price</b> 6,79
<b>Modelo / Model H-ROB</b> Herramienta roblonadora Riveter						
			<b>Referencia / Reference</b> H-ROB	<b>Precio / Price</b> 43,27		