

GRIFERÍAS TERMOSTÁTICAS

THERMOSTATIC
MIXER FITTINGS

ROBINETTERIE
THERMOSTATIQUE

TORNEIRAS
TERMOSTÁTICAS



Roca

GRIFERÍAS
TERMOSTÁTICAS

*THERMOSTATIC
MIXER FITTINGS*

ROBINETTERIE
THERMOSTATIQUE

*TORNEIRAS
TERMOSTÁTICAS*





Loft-T.



Atai-T.



Touch-T.

Touch-T	08
Kendo-T	12
Silver Shadow-T	14
Atai-T	16
Loft-T	18
Thesis-T	20
Amura-T	22
Moai-T	26
Panama-T	30
Targa-T	32
Monodin Top-T	34
Prada-T	35

Ahorra un 40% de agua* con las Griferías Termostáticas Roca



Maneta desviadora-reguladora de caudal.
With diverter-flow control knob.
Manette de déviation-régulation de débit.
Cruzeta desviadora-reguladora de caudal.

Justo la temperatura ideal, sin sobresaltos ni pérdidas de tiempo y de agua. Grifería mezcladora diseñada para mantener siempre constante la temperatura del agua, previamente seleccionada a placer.

Prestaciones

Disponen de cartucho termostático, mando para preseleccionar la temperatura deseada, con dispositivo de seguridad y limitador de temperatura (botón rojo), cruceta de caudal con mecanismo cerámico de media vuelta y limitador de caudal (botón verde, 50% de ahorro) que permite reducir el consumo del agua.

Algunos modelos de baño-ducha incorporan una maneta "desviadora-reguladora de caudal" de última tecnología que facilita enormemente su manejo.

Su carcasa exterior está especialmente diseñada para evitar que se caliente.

Para Roca, la seguridad es primordial.

* Estudio comparativo con respecto a otros tipos de griferías.

40% saving in water* with Roca thermostatic mixer fittings

Just at the right temperature, without sudden changes or loss of time or water. Mixer taps designed to keep the previously selected water temperature constant.

Features

They have a thermostatic cartridge, with control for pre-selecting the required temperature, with safety mechanism and temperature limiter (red button), tap handle with half-turn ceramic mechanism and flow limiter (green button, 50% saving) that allows reduction of water consumption.

Some shower-bath models feature a high-tech diverter-flow control knob to make using them even easier.

The outside casing is specially designed to stop it getting hot. Here at Roca, safety comes first.

* Comparative study in relation to other types of tap fitting.





Panama-T.

Économisez 40% d'eau* avec les Robinetteries Thermostatiques Roca

Juste la température idéale, sans sursauts ni pertes de temps ni d'eau. Une robinetterie mélangeuse conçue pour maintenir la température constante de l'eau préalablement sélectionnée à son propre gré.

Prestations

Elles disposent de cartouches thermostatiques, d'une commande pour présélectionner la température souhaitée et munie d'un dispositif de sécurité et d'un limiteur de température (bouton rouge), poignée de débit avec son mécanisme céramique de demi-tour et son limiteur de débit (bouton vert, 50% d'épargne) qui permet de réduire la consommation d'eau. Certains modèles de bain-douche sont dotés d'une manette de « déviation-régulation de débit » de dernière technologie, rendant leur maniement considérablement plus aisés. Leur carcasse extérieure a été particulièrement conçue pour éviter qu'elles se réchauffent. Pour Roca, la sécurité est primordiale.

*Poupe um 40% de água** *com as Torneiras* *Termostáticas Roca*

Exactamente a temperatura ideal, sem sobressaltos nem perdas de tempo e água. Torneira misturadora desenhada para manter sempre constante a temperatura da água previamente seleccionada a gosto.

Performances

Têm um cartucho termostático, comando para seleccionar previamente a temperatura desejada com dispositivo de segurança e limitador de temperatura (botão vermelho), cruzeta de caudal com mecanismo cerâmico de meia-volta e limitador de caudal (botão verde, 50% de poupança) que permite reduzir o consumo da água. Alguns modelos de banho-chuveiro têm uma cruzeta "desviadora-reguladora de caudal" de última tecnologia que facilita bastante a sua manipulação. A sua carcaça exterior está especialmente desenhada para evitar que aqueça. Para a Roca a segurança é primordial.



Cartucho Termostático.
Thermostat Cartridge.
Cartouche thermostatique.
Cartucho Termostático.

* Étude comparative par rapport à d'autres types de robinetteries.

* Estudo comparativo em relação a outros tipos de torneiras.



Thesis-T.

Instalación

Posibilidad de instalación con calentadores instantáneos, con provisión de válvulas antirretorno y filtros. Aplicable para instalaciones de baño y/o ducha exteriores, empotrados en la pared o de repisa de bañera.

Installation

Possibilité d'installation avec des chauffeuses instantanées, munies de vannes antiretour et filtres. Applicable pour des installations de bain et/ou douche extérieures, encastrées dans un mur ou de pose sur gorge pour baignoire.

Installation

Possibility of installation with instantaneous water heaters, fitted with non-return valves and filters. For use in wall-mounted or built-in installations or for fitting on the bath shelf.

Instalação

Possibilidade de instalação com aquecedores instantâneos com válvulas anti-retorno e filtros. Aplicável para instalações de banho e/ou chuveiro exteriores, encastrados na parede ou de prateleira da banheira.



Las Griferías Termostáticas Roca proporcionan una temperatura de agua constante en el mínimo tiempo, consiguiendo alcanzar un alto nivel de confort, y un ahorro de agua y energía para el usuario.

Roca Thermostatic mixer units deliver a constant water temperature in the shortest possible time, to achieve maximum comfort and savings in water and energy for the user.


Les Robinetteries Thermostatiques Roca fournissent une température d'eau constante en un minimum de temps, et permettent d'obtenir ainsi un niveau élevé de confort et une économie d'eau et d'énergie pour l'utilisateur.

As Torneiras Termostáticas Roca proporcionam uma temperatura de água constante num tempo mínimo, conseguindo atingir um alto nível de conforto e uma poupança de água e de energia para o utilizador.



Atai-T.

Tiempo en alcanzar la temperatura deseada
Time taken to reach the desired temperature
 Temps pour atteindre la température souhaitée
Tempo até atingir a temperatura desejada



28 seg. / sec.

Grifería Bimando
Single-lever fitting
 Robinetterie Bicommande
Torneira Bicomando



14 seg. / sec.

Grifería Monomando
Dual control fitting
 Robinetterie Monocommande
Torneira Monocomando




7 seg. / sec.

Grifería Termostática
Thermostatic mixer fitting
 Robinetterie Thermostatique
Torneira Termostática



TOUCH-T

BAÑO Y DUCHA | BATH AND SHOWER
BAIN ET DOUCHE | BANHO E DUCHE



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.

Columna termostática con desviador-regulador de caudal para baño-ducha,
ducha teléfono y flexible de 1,70 m.

*External thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator,
1.70 m flexible shower hose, handshower and floor pillar leg.*

Mitigeur thermostatique avec inverseur-régulateur de débit pour bain-douche,
douchette, flexible de 1,70 m, support et colonne verticale d'alimentation.


*Coluna termostática com desviador-regulador de caudal para banho-duche,
chuveiro telefone e flexivel de 1,70 m.*

■ 5A2747C00






01



02



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.

BAÑO Y DUCHA BATH AND SHOWER BAIN ET DOUCHE BANHO E DUCHE	DUCHA SHOWER DOUCHE DUCHE
01	02

Mezclador termostático exterior con desviador-regulador de caudal para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,70 m, soporte articulado alto y soporte bajo.

Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator, 1.70 m flexible shower hose, handshower, high swivel wall bracket and fixed low wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural avec inverseur-régulateur de débit pour bain-douche, douchette, flexible de 1,70 m, support mural articulé haut et support mural bas fixe.

Misturadora termostática exterior com desviador-regulador de caudal para banho-ducha, chuveiro telefone, flexível de 1,70 m, suporte articulado alto e suporte baixo.

■ SA1147C00

Mezclador termostático exterior para ducha con ducha teléfono, flexible de 1,70 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic shower mixer with 1.70 m flexible shower hose, handshower and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural pour douche avec douchette, flexible de 1,70 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior para ducha com chuveiro telefone, flexível de 1,70 m e suporte articulado.

■ 5A1347C00

**BAÑO Y DUCHA | BATH AND/OR SHOWER
BAIN ET/OU DOUCHE | BANHO E/OU DUCHE**

03 / 04



03 Mezclador termostático empotrable de 1/2" - 1/2" para baño-ducha (40 l/min) con desviador-regulador de caudal a las dos salidas superiores. Dispone de una salida inferior libre (según tipo de instalación deberá utilizarse una llave de paso).

1/2"- 1/2" built-in thermostatic bath or shower mixer (40 l/min) with diverter-flow regulator for the two top outlets. With inferior free outlet (according to the type of installation a stopcock will have to be fitted).

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2" - 1/2" pour bain-douche (40 l/min) avec inverseur-régulateur de débit aux deux sorties supérieures. Dispense d'une sortie inférieure libre (en fonction du type d'installation, il faudra aussi mettre un robinet d'arrêt).

Misturadora termostática encastrável de 1/2"- 1/2" para banho-duche (40 l/min) com desviador-regulador de caudal às duas saídas superiores. Dispõe de uma saída inferior livre (de acordo com o tipo de instalação, deverá colocar-se uma torneira de passagem).

■ 5A2847C00

04 Mezclador termostático empotrable de 1/2"-1/2" para baño o ducha (40 l/min) con llave de cierre. Dispone de una salida inferior libre (según tipo de instalación deberá utilizarse una llave de paso).

1/2"-1/2" built-in thermostatic bath or shower mixer (40 l/min) with built-in shut-off valve. With inferior free outlet (according to the type of installation, a stopcock will have to be fitted).

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2"-1/2" pour bain ou douche (40 l/min) avec un robinet d'arrêt incorporé. Dispense d'une sortie inférieure libre (en fonction du type d'installation, il faudra aussi mettre un robinet d'arrêt).

Misturadora termostática encastrável de 1/2"-1/2" para banho ou duche (40 l/min) com torneira de corte. Dispõe de uma saída inferior livre (de acordo com o tipo de instalação, deverá colocar-se uma torneira de passagem).

■ 5A2947C00

**BAÑO Y DUCHA | BATH AND SHOWER
BAIN ET DOUCHE | BANHO E DUCHE**

05



Kit completo instalación grifería termostática de repisa, caño alto con desviador-regulador de caudal para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,50 m y depósito.


Full kit for installation of deck-mounted thermostatic mixer, high spout with bath-shower diverter-flow regulator, handshower, 1.50 m flexible shower hose and tank.

Kit complet d'installation de robinetterie thermostatique pour plan, bec haut avec inverseur-régulateur de débit pour bain-douche, douchette, flexible de 1,50 m et réservoir.


Kit completo instalação torneira termostática de repisa, cano alto com desviador-regulador de caudal para banho-ducha, chuveiro telefone, flexível de 1,50 m e depósito.

■ 5A2647C00


03



04



05




Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.




KENDO-T

ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL
ACIER INOXYDABLE / AÇO INOXIDÁVEL

Baño y Ducha / Bath and Shower / Bain et Douche / Banho e Duche



Ducha / Shower / Douche / Duche



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.

Acabado especial

Las piezas de esta serie se suministran en acabado acero inoxidable brillante y en el acabado especial que figura en el cuadro.

Special finish

The fittings in the range are available in brilliant stainless steel finish and in the special finish shown in the table.

Finition spécial

Les pièces dans cette gamme sont livrées en finition acier inoxydable brillant et en la finition spécial qui figure dans le tableau.

Acabamento especial

As peças desta série se fornecem em acabamento aço inoxidável brilhante e no acabamento especial que aparece no quadro.



	Acero inoxidable mate Satin stainless steel Acier inoxydable mate Aço inoxidável mate	5A1158E00	5A1358E00
--	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------



BAÑO Y DUCHA BATH AND SHOWER BAIN ET DOUCHE BANHO E DUCHE	DUCHA SHOWER DOUCHE DUCHE

Mezclador termostático exterior con desviador-regulador de caudal para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,75 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator, 1.75 m flexible shower hose, handshower and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural avec inverseur-régulateur de débit pour bain-douche, douchette, flexible de 1,75 m et support mural articulé.

Misturadora termostática com desviador-regulador de caudal para banho-duche, chuveiro telefone, flexível de 1,75 m e suporte articulado.

■ 5A1158A00

Mezclador termostático exterior para ducha con ducha teléfono, flexible de 1,75 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic shower mixer with 1.75 m flexible, handshower and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural pour douche avec douchette, flexible de 1,75 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior para duche com chuveiro telefone, flexível de 1,75 m e suporte articulado.

■ 5A1358A00



SILVER SHADOW-T



BAÑO Y DUCHA | BATH AND SHOWER
BAIN ET DOUCHE | BANHO E DUCHE

01



Mezclador termostático exterior con inversor automático para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,60 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with automatic diverter, 1.60 m flexible shower hose, handshower and swivel wall bracket.


Mitigeur thermostatique mural avec inverseur automatique pour bain-douche, douchette, flexible de 1,60 m et support mural articulé.


Misturadora termostática exterior com inversor automático para banho-duche, chuveiro telefone, flexível de 1,60 m e suporte articulado.

■ SA1140C00



01





Mezclador termostático exterior para ducha con ducha teléfono, flexible de 1,60 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic shower mixer with 1.60 m flexible shower hose, handshower and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural pour douche avec douchette, flexible de 1,60 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior para ducha com chuveiro telefone, flexível de 1,60 m e suporte articulado.

■ 5A1340C00

Mezclador termostático empotable de 1/2" para baño o ducha (40 l/min) con llave de cierre incorporada a salida ducha y libre salida baño (según tipo de instalación deberá colocarse una llave de paso).

1/2" built-in thermostatic bath or shower mixer (40 l/min) with built-in shut-off valve for shower and free outlet to bath (according to the type of installation, a stopcock will have to be fitted).

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2" pour bain ou douche (40 l/min) avec un robinet d'arrêt incorporé à la sortie de la douche ou à la sortie du bain (en fonction du type d'installation, il faudra aussi mettre un robinet d'arrêt).

Misturadora termostática encastrável de 1/2" para banho ou duche (40 l/min) com torneira de corte incorporada a saída ducha e livre saída banho (de acordo com o tipo de instalação deverá colocar-se uma torneira de passagem).

■ 5A2940C00

Kit completo instalación grifería termostática de repisa, caño alto con inversor para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,50 m y depósito.

Full kit for installation of deck-mounted thermostatic mixer, high spout with bath-shower diverter, handshower, 1.50 m flexible shower hose and tank.

Kit complet d'installation de robinetterie thermostatique pour plan, bec haut avec inverseur pour bain-douche, douchette, flexible de 1,50 m et réservoir.

Kit completo instalação torneira termostática de repisa, cano alto com inversor para banho-duche, chuveiro telefone, flexível de 1,50 m e depósito.

■ 5A2640C00

Acabados especiales

Todas las piezas de esta serie se suministran en acabado Cromado y en los acabados especiales que figuran en el cuadro.

Special finishes

All fittings in the range are available in Chrome finish and in the special finishes shown in the table.

Finitions spéciales


Toutes les pièces dans cette gamme sont livrées en finition Chromé et en les finitions spéciales qui figurent dans le tableau.

Acabamentos especiais


Todas as peças desta série se fornecem em acabamento Cromado e nos acabamentos especiais que aparecem no quadro.

	Cromado-Mate Chrome-Satin Chromé-Mate Cromado-Mate IONDUR®	5A1140CT0	5A1340CT0	5A2940CT0
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------




02



03



04



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.

ATAI-T

ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL
ACIER INOXYDABLE / AÇO INOXIDÁVEL



DUCHA | SHOWER | DOUCHE | DUCHE




Columna termostática de acero inoxidable para ducha con desviador-regulador de caudal, rociador, ducha teléfono Atai y flexible.

Ssainless steel thermostatic shower column with diverter-flow regulator, sprinkler head, Atai handshower and flexible shower hose.

Colonne thermostatique en acier inoxydable pour douche avec inverseur-régulateur de débit, pomme de douche, douchette Atai et flexible.

Coluna termostática de aço inoxidável para duche com desviador-regulador de caudal, chuveiro fixo, chuveiro telefone Atai e flexível.

■ 5A2734A00



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.

Acabado especial

Se suministra en acabado acero inoxidable brillante y en el acabado especial que figura en el cuadro.

Special finish

It is available in brilliant stainless steel finish and in the special finish shown in the table.

Finition spécial

Est livrée en finition acier inoxydable brillant et en la finition spécial qui figure dans le tableau.

Acabamento especial

Se fornece em acabamento aço inoxidável brilhante e no acabamento especial que aparece no quadro.



Acerio inoxidable mate
Satin stainless steel
Acier inoxydable mate
Aço inoxidável mate

5A2734E00





LOFT-T

BAÑO O DUCHA | BATH OR SHOWER
BAIN OU DOUCHE | BANHO OU DUCHE

01/02



01 Mezclador termostático empotrable de 1/2" - 1/2" para baño o ducha (30 l/min) con llave de cierre incorporada a salida ducha y libre salida baño (según tipo de instalación deberá colocarse una llave de paso).

1/2" - 1/2" built-in thermostatic bath or shower mixer (30 l/min) with built-in shut-off valve for shower and free outlet to bath (according to the type of installation, a stopcock will have to be fitted).

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2" - 1/2" pour bain ou douche (30 l/min) avec un robinet d'arrêt incorporé à la sortie de la douche ou à la sortie libre du bain (en fonction du type d'installation, il faudra aussi mettre un robinet d'arrêt).

Misturadora termostática encastrável de 1/2" - 1/2" para banho ou duche (30 l/min) com torneira de corte incorporada a saída duche e livre saída banho (de acordo com o tipo de instalação deverá colocar-se uma torneira de passagem).

■ 5A0743C00

02 Mezclador termostático empotrable de 1/2" - 1/2" para baño o ducha (25 l/min) con desviador-regulador de caudal a las dos salidas superiores. Libre salida baño.

1/2" - 1/2" built-in thermostatic bath or shower mixer (25 l/min) with diverter-flow regulator for the two top outlets. With free outlet to bath.

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2" - 1/2" pour bain ou douche (25 l/min) avec inverseur-régulateur de débit incorporé par deux sorties supérieurs. Sortie libre du bain.

Misturadora termostática encastrável de 1/2" - 1/2" para banho ou duche (25 l/min) com desviador-regulador de caudal às duas saídas superiores. Livre saída banho.

■ 5A0643C00

BAÑO Y DUCHA BATH AND SHOWER BAIN ET DOUCHE BANHO E DUCHE	DUCHA SHOWER DOUCHE DUCHE
03	04

Mezclador termostático exterior con desviador-regulador de caudal para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,70 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator, 1,70 m flexible shower hose, handshower and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural avec inverseur-régulateur de débit pour bain-douche, douchette, flexible de 1,70 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior com desviador-regulador de caudal para banho-duche, chuveiro telefone, flexível de 1,70 m e suporte articulado.

■ 5A1143C00





Mezclador termostático exterior para ducha con ducha teléfono, flexible de 1,50 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic shower mixer with 1,50 m flexible shower hose, handshower and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural pour douche avec douchette, flexible de 1,50 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior para duche com chuveiro telefone, flexível de 1,50 m e suporte articulado.




■ 5A1343C00






THESIS-T





01





02



03



04



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.

BAÑO Y DUCHA BATH AND SHOWER BAIN ET DOUCHE BANHO E DUCHE	DUCHA SHOWER DOUCHE DUCHE	BAÑO O DUCHA BATH OR SHOWER BAIN OU DOUCHE BANHO OU DUCHE
01 	02 	03 / 04 

Mezclador termostático exterior para baño-ducha con desviador-regulador de caudal, ducha teléfono, flexible de 1,70 m, soporte ducha integrado y soporte articulado alto.

Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator, handshower, 1.70 m flexible shower hose, fitted shower bracket and high swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique extérieur pour douche avec inverseur-régulateur de débit, douchette, flexible de 1,70 m, support de douche intégré et support mural articulé haut.

Misturadora termostática exterior para banho-duche com desviador-regulador de caudal, chuveiro telefone, flexível de 1,70 m, suporte chuveiro integrado e suporte articulado alto.

■ 5A1150C00

Mezclador termostático exterior para ducha con ducha teléfono, flexible de 1,70 m, soporte ducha integrado y soporte articulado alto.

Wall-mounted thermostatic shower mixer with handshower, 1.70 m flexible shower hose, fitted shower bracket and high swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique extérieur pour douche avec douche téléphone flexible de 1,70 m, support de douche intégré et support mural articulé haut.

Misturadora termostática exterior para duche com chuveiro telefone, flexível de 1,70 m, suporte chuveiro integrado e suporte articulado alto.

■ 5A1350C00

03 Mezclador termostático empotable de 1/2" - 1/2" para baño-ducha (40 l/min) con desviador-regulador de caudal a las dos salidas superiores. Dispone de una salida inferior libre (según tipo de instalación deberá utilizarse una llave de paso).

1/2"- 1/2" built-in thermostatic bath-shower mixer (40 l/min) with diverter-flow regulator for the two top outlets. With inferior free outlet (according to the type of installation a stopcock will have to be fitted).

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2"- 1/2" pour bain-douche (40 l/min) avec inverseur-régulateur de débit aux deux sorties supérieures. Dispose d'une sortie inférieure libre (en fonction du type d'installation, il faudra aussi mettre un robinet d'arrêt).

Misturadora termostática encastrável de 1/2"- 1/2" para banho-duche (40 l/min) com desviador-regulador de caudal às duas saídas superiores. Dispõe de uma saída inferior livre (de acordo com o tipo de instalação, deverá colocar-se uma torneira de passagem).

■ 5A2850C00

04 Mezclador termostático empotable de 1/2"-1/2" para baño o ducha (40 l/min) con llave de cierre. Dispone de una salida inferior libre (según tipo de instalación deberá utilizarse una llave de paso).

1/2"-1/2" built-in thermostatic bath or shower mixer (40 l/min) with built-in shut-off valve. With inferior free outlet (according to the type of installation, a stopcock will have to be fitted).

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2"-1/2" pour bain ou douche (40 l/min) avec un robinet d'arrêt incorporé. Dispose d'une sortie inférieure libre (en fonction du type d'installation, il faudra aussi mettre un robinet d'arrêt).

Misturadora termostática encastrável de 1/2"-1/2" para banho ou duche (40 l/min) com torneira de corte. Dispõe de uma saída inferior livre (de acordo com o tipo de instalação, deverá colocar-se uma torneira de passagem).

■ 5A2950C00



AMURA-T



BAÑO Y DUCHA BATH AND SHOWER BAIN ET DOUCHE BANHO E DUCHE	DUCHA SHOWER DOUCHE DUCHE
	

Mezclador termostático exterior con inversor automático para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,70 m, terminal cónico giratorio y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with automatic diverter, 1.70 m flexible shower hose, handshower, rotating conical nut and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural avec inverseur automatique pour bain-douche, douchette, flexible de 1,70 m, bout conique mobile et support articulé.

Misturadora termostática exterior com inversor automático para banho-duche, chuveiro telefone, flexível de 1,70 m, terminal cônico giratório e suporte articulado.

■ 526244880

Mezclador termostático exterior para ducha con ducha teléfono, flexible de 1,70 m, terminal cónico giratorio y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic shower mixer with 1.70 m flexible shower hose, handshower, rotating conical nut and swivel wall bracket.


Mitigeur thermostatique mural pour douche avec douchette, flexible de 1,70 m, bout conique mobile et support articulé.

Misturadora termostática exterior para duche com chuveiro telefone, flexível de 1,70 m, terminal cônico giratório e suporte articulado.

■ 526244980



Baño y Ducha / Bath and Shower /
Bain et Douche / Banho e Duche



Ducha / Shower / Douche / Duche



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.



BAÑO Y DUCHA | BATH AND SHOWER
BAIN ET DOUCHE | BANHO E DUCHE

01/02



01 Kit completo instalación grifería termostática de repisa, caño alto con inversor para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,50 m y depósito.

Full kit for installation deck-mounted thermostatic mixer, high spout with bath-shower diverter, handshower, 1.50 m flexible shower hose and tank.

Kit complet d'installation de robinetterie thermostatique pour plan, bec haut avec inverseur pour bain-douche, douchette, flexible de 1,50 m et réservoir.

Kit completo instalação torneira termostática repisa banheira, cano alto com inversor para banho-duche, chuveiro telefone, flexível de 1,50 m é depósito.

02 Soporte base con depósito para instalación grifería termostática repisa bañera.

Base support with tank for installation of deck-mounted thermostatic bath fittings.


Support de base avec réservoir pour installation de robinetterie thermostatique plan de baignoire.

Suporte base com depósito para instalação torneira termostática repisa banheira.


■ 526804500



01



02



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.



**BAÑO Y DUCHA | BATH AND SHOWER
BAIN ET DOUCHE | BANHO E DUCHE**

03



04



Mezclador termostático empotrable de 1/2" - 3/4" para baño o ducha (40 l/min) con llave de cierre incorporada a salida ducha y libre salida baño (según tipo de instalación deberá colocarse una llave de paso).

1/2"- 3/4" built-in thermostatic bath or shower mixer (40 l/min) with built-in shut-off valve for shower and free outlet to bath (according to the type of installation, a stopcock will have to be fitted).

Mitigeur thermostatique à encastre de 1/2"- 3/4" pour bain ou douche (40 l/min) avec un robinet d'arrêt incorporé à la sortie de la douche ou à la sortie libre du bain (en fonction du type d'installation, il faudra aussi mettre un robinet d'arrêt).

Misturadora termostática encastrável de 1/2"- 3/4" para banho ou duche (40 l/min) com torneira de corte incorporada a saída duche e livre saída banho (de acordo com o tipo de instalação, deverá colocar-se uma ou dois torneiras de passagem).

Mezclador termostático empotrable de 1/2"- 3/4" para baño o ducha (40 l/min) con dos salidas libres (según tipo de instalación deberá colocarse una o dos llaves de paso).

1/2"-3/4" built-in thermostatic bath or shower mixer (40 l/min) with two free outlets (according to the type of installation, one or two stopcocks will have to be fitted).

Mitigeur thermostatique à encastre de 1/2"- 3/4" pour bain ou douche (40 l/min) avec deux sorties libres (en fonction du type d'installation, il faudra mettre une ou deux robinets d'arrêt).

Misturadora termostática encastrável de 1/2"-3/4" para banho ou duche (40 l/min) com duas saídas livres (de acordo com o tipo de instalação, deverá colocar-se uma ou dois torneiras de passagem).

■ 526245880



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.

MOAI-T





Mezclador termostático exterior con desviador-regulador de caudal para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,70 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator, 1.70 m flexible shower hose, handshower and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural avec inverseur-régulateur de débit pour bain-douche, douchette, flexible de 1,70 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior com desviador-regulador de caudal para banho-ducha, chuveiro telefone, flexível de 1,70 m e suporte articulado.

■ 5A1146C00

Mezclador termostático exterior para ducha con ducha teléfono, flexible de 1,70 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic shower mixer with 1.70 m flexible shower hose, handshower and swivel wall bracket.


Mitigeur thermostatique mural pour douche avec douchette, flexible de 1,70 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior para duche com chuveiro telefone, flexível de 1,70 m e suporte articulado.


■ 5A1346C00



Baño y Ducha / Bath and Shower /
Bain et Douche / Banho e Duche



Ducha / Shower /
Douche / Duche



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.



**BAÑO Y/O DUCHA | BATH AND/OR SHOWER
BAIN ET/OU DOUCHE | BANHO E/OU DUCHE**

01 / 02



01 Mezclador termostático empotrable de 1/2"-1/2" para baño-ducha (40 l/min) con desviador-regulador de caudal a las dos salidas superiores. Libre salida baño. Según tipo de instalación deberá colocarse una llave de paso.

1/2"-1/2" built-in thermostatic bath-shower mixer (40 l/min) with diverter-flow regulator for the two top outlets. Free outlet to bath. According to the type of installation, a stopcock will have to be fitted.

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2"-1/2" pour bain ou douche (40 l/min) avec inverseur-régulateur de débit aux deux sorties. Sortie de bain libre. En fonction du type d'installation, il faudra aussi mettre un robinet d'arrêt.

Misturadora termostática encastrável de 1/2"-1/2" para banho-duche (40 l/min) com desviador-regulador de caudal às duas saídas superiores. Livre saída banho. De acordo com o tipo de instalação deverá colocar-se uma torneira de passagem.

■ 5A2846C00

02 Mezclador termostático empotrable de 1/2"-1/2" para baño o ducha (40 l/min) con llave de cierre incorporada (según tipo de instalación deberá colocarse una llave de paso).

1/2"-1/2" built-in thermostatic bath or shower mixer (40 l/min) with built-in shut-off valve (according to the type of installation, a stopcock will have to be fitted).

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2"-1/2" pour bain ou douche (40 l/min) avec un robinet d'arrêt incorporé (en fonction du type d'installation, il faudra aussi mettre un robinet d'arrêt).

Misturadora termostática encastrável de 1/2"-1/2" para banho ou duche (40 l/min) com válvula de corte incorporada (de acordo com o tipo de instalação deverá colocar-se uma torneira de passagem).

■ 5A2946C00

**DUCHA | SHOWER
DOUCHE | DUCHE**

03




Shower Kit con grifería mezcladora termostática exterior Moai-T con desviador-regulador de caudal incorporado, rociador superior de gran caudal y ducha teléfono con soporte deslizante.

Shower Kit with Moai-T wall-mounted thermostatic mixer tap fitting with diverter-flow regulator, high-flow sprinkler head and handshower with sliding bracket.

Shower Kit avec mitigeur thermostatique extérieur Moai-T avec inverseur-régulateur de débit, douchette supérieure à grand débit et douche téléphone avec support coulissant.


Shower Kit com torneira misturadora termostática exterior Moai-T com desviador-regulador de caudal, chuveiro superior de grande caudal e telefone com suporte deslizante.

■ 5A9746C00




Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.

01



02





PANAMA-T

BAÑO / DUCHA | BATH / SHOWER
BAIN / DOUCHE | BANHO / DUCHE

01



Mezclador termostático empotrable (40 l/min) con desviador-regulador de caudal (según tipo de instalación deberá colocarse una llave de paso).

Built-in thermostatic mixer (40 l/min) with diverter-flow regulator (according to the type of installation, a stopcock will have to be fitted).

Mitigeur thermostatique à encastrer (40 l/min) avec inverseur-régulateur de débit (en fonction du type d'installation, il faudra aussi mettre un robinet d'arrêt).

Misturadora termostática encastrável (40 l/min) com desviador-regulador de caudal (de acordo com o tipo de instalação, deverá colocar-se uma torneira de passagem).

Para baño-ducha / For bath-shower /
Pour bain-douche / Para banho-duche

1/2"-3/4"

■ 5A2208C00

1/2"-1/2"

■ 5A2808C00

Para baño o ducha / For bath or shower /
Pour bain ou douche / Para banho ou duche

1/2"-3/4"

■ 5A2308C00

1/2"-1/2"

■ 5A2908C00



Mezclador termostático exterior con desviador-regulador de caudal para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,70 m, soporte ducha integrado y soporte articulado alto .

Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator, 1.70 m flexible shower hose, handshower, fitted shower bracket and high swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural avec inverseur-régulateur de débit pour bain-douche, douchette, flexible de 1,70 m, support de douche intégré et support articulé haut.

Misturadora termostática exterior com desviador-regulador de caudal para banho-duche, chuveiro telefone, flexível de 1,70 m, suporte chuveiro integrado e suporte articulado alto.

■ 5A1108C00

Mezclador termostático exterior para ducha con ducha teléfono, flexible de 1,70 m, soporte ducha integrado y soporte articulado alto.

Wall-mounted thermostatic shower mixer with 1.70 m flexible shower hose, handshower, fitted shower bracket and high swivel wall bracket.


Mitigeur thermostatique mural pour douche avec douchette, flexible de 1,70 m, support de douche intégré et support articulé haut.

Misturadora termostática exterior para duche com chuveiro telefone, flexivel de 1,70 m, suporte chuveiro integrado e suporte articulado alto.


■ 5A1308C00

01

Para baño-ducha / For bath-shower /
Pour bain ou douche / Para banho-duche




Para baño o ducha / For bath or shower /
Pour bain ou douche / Para banho ou ducha




Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.

02



03





TARGA-T

BAÑO Y DUCHA BATH AND SHOWER BAIN ET DOUCHE BANHO E DUCHE	DUCHA SHOWER DOUCHE DUCHE
01 	02

Mezclador termostático exterior con inversor automático con retención para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,70 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with automatic diverter with retention, handshower, 1.70 m flexible shower hose and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural avec inverseur automatique avec rétention pour bain-douche, douche téléphone, flexible de 1,70 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior com inversor automático com retenção para banho-duche, chuveiro telefone, flexível 1,70 m e suporte articulado.

Mezclador termostático exterior para ducha con ducha teléfono, flexible de 1,70 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic shower mixer with handshower, 1.70 m flexible shower hose and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural pour douche avec douche, flexible de 1,70 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior para duche com chuveiro telefone, flexível de 1,70 m e suporte articulado.

■ 5A1360C00



**BAÑO O DUCHA | BATH OR SHOWER
BAIN OU DOUCHE | BANHO OU DUCHE**

03






Mezclador termostático empotrable de 1/2"-1/2"
para baño o ducha (40 l/min) con llave de cierre (según
tipo de instalación deberá colocarse una llave de paso).

*1/2"-1/2" built-in thermostatic bath or shower mixer
(40 l/min) with built-in shut-off valve (according to
the type of installation, a stopcock will have to be fitted).*

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2"-1/2"
pour bain ou douche (40 l/min) avec un robinet d'arrêt
(en fonction du type d'installation, il faudra aussi mettre
un robinet d'arrêt).


Misturadora termostática encastrável de 1/2"-1/2"
para banho ou duche (40 l/min) com válvula de corte
(de acordo com o tipo de instalação deverá colocar-se
uma torneira de passagem).

■ 5A2960C00



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.

MONODIN TOP-T



Mezclador termostático exterior con inversor automático para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,70 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with automatic diverter, handshower, 1.70 m flexible shower hose and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural avec inverseur automatique pour bain-douche, douchette, flexible de 1,70 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior com inversor automático para banho-duche, chuveiro telefone, flexível de 1,70 m e suporte articulado.

■ 5A1135C00

Mezclador termostático exterior para ducha con ducha teléfono, flexible de 1,70 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic shower mixer with handshower, 1.70 m flexible shower hose and swivel wall bracket.


Mitigeur thermostatique mural pour douche avec douchette, flexible de 1,70 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior para duche com chuveiro telefone, flexível de 1,70 m e suporte articulado.


■ 5A1335C00



Baño y ducha / Bath and shower /
Bain et douche / Banho e duche




Ducha / Shower / Douche / Duche



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.



PRADA-T



Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.
Medidas em mm.

BAÑO Y DUCHA BATH AND SHOWER BAIN ET DOUCHE BANHO E DUCHE	DUCHA SHOWER DOUCHE DUCHE	BAÑO Y DUCHA BATH AND SHOWER BAIN ET DOUCHE BANHO E DUCHE	BAÑO Y/O DUCHA BATH AND/OR SHOWER BAIN ET/OU DOUCHE BANHO E/OU DUCHE
01	02	03	04

Mezclador termostático exterior con inversor automático para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,70 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with automatic diverter, handshower, 1.70 m flexible shower hose and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural avec inverseur automatique pour bain-douche, douchette, flexible de 1,70 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior com inversor automático para banho-duche, chuveiro telefone, flexível de 1,70 m e suporte articulado.

■ 5262473E0

Mezclador termostático exterior para ducha con ducha teléfono, flexible de 1,70 m y soporte articulado.

Wall-mounted thermostatic shower mixer with handshower, 1.70 m flexible shower hose and swivel wall bracket.

Mitigeur thermostatique mural pour douche avec douchette, flexible de 1,70 m et support mural articulé.

Misturadora termostática exterior para duche com chuveiro telefone, flexível de 1,70 m e suporte articulado.

■ 5262474E0

Mezclador termostático empotable de 1/2"-1/2" (20 l/min) con regulación de caudal e inversor automático para baño-ducha (no requiere llaves de paso adicionales).

1/2"-1/2" built-in thermostatic mixer (20 l/min) with flow regulator and automatic diverter for bath-shower (no additional stopcocks are required).

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2"-1/2" (20 l/min) à débit réglable et muni d'un inverseur bain-douche (n'a pas besoin de robinets d'arrêt supplémentaires).

Misturadora termostática encastrável de 1/2"-1/2" (20 l/min) com regulação de caudal e inversor automático para banho-duche (no require torneiras de passagem adicionais).

■ 5262461E0

Mezclador termostático empotable de 1/2"-1/2" (13 l/min) con regulación de caudal para bañera y/o ducha (no requiere llaves de paso adicionales).

1/2"-1/2" built-in thermostatic mixer (13 l/min) with flow regulator for bath and/or shower (no additional stopcocks are required).

Mitigeur thermostatique à encastrer de 1/2"-1/2" (13 l/min) à débit réglable pour baignoire et/ou douche (n'a pas besoin de robinets d'arrêt supplémentaires).

Misturadora termostática encastrável de 1/2"-1/2" (13 l/min) com regulação de caudal para banheira e/ou ducha (no require torneiras de passagem adicionais).

■ 5262462E0

Roca/en Europa/in Europe/
en Europe/em Europa.

España, Spain, Espagne, Espanha.
Roca Sanitario, S.A.
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona - Spain
Telephone +34 93 366 1200
Fax +34 93 419 4501
www.roca.com

Alemania, Germany, Allemagne,
Alemanha.

Roca GmbH
Feincheswiese 17
D-56424 Staudt - Germany
Telephone +49 2602 93 610
Fax +49 2602 93 6122
www.roca.com

Austria, Austria, Autriche, Áustria.

Laufen Austria, AG.
Marizeller Strasse, 100
A-3150 Wilhelmsburg - Austria
Telephone +43 2746 60 60 208
Fax +43 2746 60 60 259
www.roca.com

Benelux, Benelux, Bénélux, Benelux.

Laufen Benelux B.V.
Postbus 2702
NL-3800 GG Amersfoort - Benelux
Telephone +31 0 33 450 20 90
Fax +31 0 33 450 20 91
www.rocabathrooms.be
www.rocabathrooms.nl

Bulgaria, Bulgaria, Bulgarie, Bulgária.

Roca Bulgaria A.D.
ul. Madarski konnok, 48
9930 Kaspichan - Bulgaria
Telephone +359 2 9631306/
+359 52 688605
Fax +359 52 688650/+359 2 9631667
www.roca-bulgaria.bg

Croacia, Croatia, Croatie, Croácia.

Inker
Industriska, 1
10290 Zapresic - Croatia
Telephone +385 133 103 64
Fax +385 133 102 75

Rusia, Russia, Russie, Rússia.

Roca Santekhnika
Promyshlennaya Str. 7, Tosno,
Leningrad region, 187000, Russia
Telephone +7 812 347 94 49
Fax +7 812 347 94 50
www.roca-russia.ru

Altufievskoye shosse, 1/7
Moscow, 127106, Russia
Telephone +7 495 956 33 30; 230 65 48
Fax +7 495 234 07 97

Francia, France, France, França.

Roca S.a.r.l.
B.P. 90422 Saint-Ouen-L'Aumône
95005 Cergy - Pontoise Cedex - France
Telephone +33 134 40 3900
Fax +33 130 37 0265 - 134 64 1355
www.roca.fr

Grecia, Greece, Grèce, Grécia.

Roca Hellas, S.A.
3 Miaouli str., Glyfada
P.O.Box 70302
16675 Athens - Greece
Telephone +30 210 963 6170
Fax +30 210 960 7170
www.roca.com

Italia, Italy, Italie, Itália.

Roca S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 24
20080 Casarile (MI) - Italy
Telephone +39 02 90 02 51
Fax +39 02 90 52174
www.roca-italia.it

Polonia, Poland, Pologne, Polónia.

Roca Polska Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego, 20
44-109 Gliwice - Poland
Telephone +48 32 339 4199
Fax +48 32 339 4102
www.roca.pl

Portugal, Portugal, Portugal, Portugal.

Roca S.A.
Servicos Comerciais
Apartado 16
2676-901 Odivelas - Portugal
Telephone +351 219 379 430
Fax +351 219 379 431
www.roca.pt

Reino Unido, United Kingdom,
Royaume-Uni, Reino Unido.

Roca Limited
Samson Road - Hermitage Ind. Estate
Coalville, Leics. LE67 3 FP - UK.
Telephone +44 1530 830080
Fax +44 1530 830010
www.roca-uk.com

República Checa, Czech Republic,
République tchèque, República Checa.

Laufen CZ s.r.o.
V Tunich 3/1637
CZ-120 00 Praha 2 - Czech Republic
Telephone +420 2 963 377 16
Fax +420 2 2494 2732
www.roca.cz

Rumanía, Romania, Roumanie,
Roménia.

Lasselsberger (Cesaron)
Boulevard Precizie, 1 nr. 1 Sector 6
062202 - Bucarest - Romania
Telephone +4021 221 1000
Fax +4021 221 1500

Roca/en Asia/in Asia/en Asia/
em Ásia.

China, China, Chine, China.

Roca Sanitaryware (Foshan) Co., Ltd.
333 Luomu Road
Shishan Technology Industrial Zone,
Nanhai District

528226 Foshan, Guangdong Province, China
Telephone +86 757 8669 0888

Fax +86 757 8669 0333

www.roca.cn

Roca Sanitaryware Trading
(Shanghai) Co., Ltd.

Room 3101 Bund Center
222 Yan An Road East
200002 Shanghai, China

Telephone +86 21 6335 2299

Fax +86 21 6335 0650

Roca Sanitaryware (Suzhou) Co., Ltd.

477 Zhongnan Road
Suzhou Industrial Park
215123 Suzhou, Jiangsu Province, China

Telephone +86 512 6258 5988

Fax +86 512 6258 5966

Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong,
Hong Kong.

Roca Asia, Ltd.

8/F Parkview Centre - 7 Lau Li Street
Tin Hau, North Point - Hong Kong

Telephone +852 25 06 24 38

Fax +852 25 06 24 92

India, India, Índia, Índia.

Parryware Glamourooms Private Limited
Dare House, 234. N.S.C. Bose Road
Chennai 600001 - India

Telephone +91 44 2530 6789

Fax +91 44 2534 0034

Malasia, Malaysia, Malaisie, Malásia.

Johnson Suisse Malaysia Sdn.Bhd.
Lot 2 Jalan 225 - Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan 46100 - Malaysia

Telephone +60 3 7955 2522

EAU, UAE, EAU, EAU.

Roca Representative Office-Middle East-
Sheikh Zayed Road, 4th Interchange
Gold & Diamond Park, Building 5, Office 111
P.O. Box 282337, Al Quoz Branch
Dubai, United Arab Emirates

Telephone +971 4 347 64 00

Fax +971 4 347 64 08

www.roca.ae

Roca/en África/in Africa/
en Afrique/em África.

Marruecos, Morocco, Maroc, Marrocos.

Roca Maroc, S.A.
Route de Marrakech, Km. 2,5
B.P. 571 - 26000 Settat - Morocco
Telephone +212 23 40 5941-40 3939
Fax +212 23 40 5942
www.roca.com

Roca/en América/in America/
en Amérique/em América.

Argentina, Argentina, Argentine, Argentina.

Roca Argentina, S.A.
Camino Gral. Belgrano, 2873 - B1824JRH
Lanus - Buenos Aires - Rep. Argentina
Telephone +54 11 4230 9639 - 4246 8651
Fax +54 11 4246 9837
www.roca-argentina.com.ar

Brasil, Brazil, Brésil, Brasil.

Roca Brasil Ltda.
Av. 14 de Dezembro, 2800
Vila Rami 13206 - 011
Jundiaí-SP - Brazil
Telephone +51 11 4588 4827
Fax +51 11 4588 4629
www.rocabrasil.com.br

Roca/en Oceanía/in Oceania/
en Océanie/em Oceania.

Australia, Australia, Australie, Austrália.

Roca
Macquarie House, REGUS - Level 14,
Office 1414
167 Macquarie Street
Sydney NSW 2000 Australia
Telephone +61 (0) 2 86673069

902 | 304 | 848 | LÍNEA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR ESPAÑA
902 | 400 | 423 | SERVICIO TÉCNICO ESPAÑA

Patrocinador Oficial



Roca

Roca Sanitario, S.A.

Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
www.roca.com

902 | 304 | 848 | LÍNEA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR ESPAÑA

902 | 400 | 423 | SERVICIO TÉCNICO ESPAÑA