Noche y día, con dos tejidos



Las cortinas plegables pueden ser Clásica Stándar, Paquetto, Romana y de manera exclusiva, Louverdrape fabrica la cortina noche y día, siendo ésta una cortina que combina la opacidad en un tejido con otro tejido translúcido, de manera que los dos comparten la misma guía superior.

La plegable llamada Noche y día es la ideal para impedir el paso de la luz si no se dispone de persiana exterior o postigo. Combina una cortina plegable decorativa por una cara y una cortina plegable opaca por la otra, en una sola guía.

Este modelo sólo se puede fabricar con accionamiento por cordones, uno en cada extremo de la guía accionando independientemente cada uno de los tejidos.

El tejido opaco siempre es de la serie Country y el otro es de la gama disponible de plegable o tejido del cliente.

Igualmente se aconseja, para obtener el mejor resultado de la cortina plegable, que el cliente solicite aquellos tejidos de menor peso, tipo visillos, para los modelos Romana y Paquetto, ya que no disponen de varillas y se consigue un mejor efecto de la cortina. Y respecto otros tejidos con más cuerpo, como por ejemplo las lonetas, se aconsejan para modelos como el Clásico Louverdrape o la cortina Noche y día, que disponen de varillas y de perfil inferior.

Como la mayoría de cortinas, muchas veces nos interesa motorizarlas, así que las cortinas plegables Louverdrape disponen de dos posibilidades, o bien agrupando hasta 6 cortinas con 1 sólo interruptor o bien, agrupando varias cortinas con 1 sólo mando a distancia.

Usos


■ Los distintos modelos de plegables pueden adecuarse tanto al uso doméstico como al ámbito profesional. Ayudan a crear ambientes en todo tipo de viviendas, oficinas de alto standing,... y también en el sector terciario; servicios, hoteles, etc.

Fijación

Guía con cordón



Soporte (cordón)




Componentes (cordón)

- Guia superior plegable
- Tapa lateral guía superior plegable
- Guia hilos plegable
- Cordón plegable
- Tirador cordón plegable
- Anclaje techo plegable

Guía con cadena



Soporte (cadena)



Componentes (cadena)

- Soporte techo/pared plegable
- Enrollahilo hexagonal plegable
- Mecanismo cadena plegable Faber 1
- Cadena plegable
- Varilla hexagonal 6 mm plegable
- Contrapeso cadena
- Mando cadena plegable conjunto

Los soportes están fabricados en acero galvanizado y están diseñados de forma tal que la cortina queda sujeta con seguridad en su posición pero siempre puede ser desmontada fácilmente para su limpieza.

Dimensiones

Método de accionamiento

120 mm Anchura mínima Anchura máxima 2800 mm Caída máxima de ventana 270 mm

* Consultar ancho de la pieza de tejido.

Número de soportes de fijación necesarios

Anchura de la cortina Soportes

120 – 1000 mm	2
1001 – 1500 mm	3
1501 – 2000 mm	4
2001 – 2800 mm	5

Otros productos

Las cortinas plegables adecuadas para ventanas estándar, techos acristalados, tragaluces y otras ventanas están también disponibles en panel japonés plegable. Por favor, remítase a la hoja técnica de paneles japoneses para más información.

Mantenimiento

Las cortinas Louverdrape sólo necesitan una eliminación ocasional del polvo con un plumero suave o con un aspirador al mínimo de potencia. Todas las piezas de plástico están fabricadas en plásticos duraderos, resistentes a la radiación ultravioleta, que son autolubricantes y que no necesitan mantenimiento.

Calidad

Por favor, consulte la documentación de los tejidos para obtener información de las diferentes pruebas efectuadas para comprobar la resistencia al fuego de los mismos.

Los sistemas de cortinas Louverdrape han sido probados rigurosamente para garantizar un funcionamiento sin problemas, la conservación de las prestaciones y la duración en servicio. El diseño y la fabricación de cada sistema tiene en cuenta la legislación competente europea en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Todos los componentes y las cortinas Louverdrape han sido fabricados y controlados durante su producción de acuerdo con un sistema de calidad certificada bajo la norma europea ISO 9001, versión 2000.

Garantía y confianza


Louverdrape garantiza que sus productos de cortinas para ventanas estarán libres de defectos en materiales y fabricación bajo unas condiciones de uso normal y correcto durante un periodo de 3 años desde la fecha de compra. Esta garantía se condiciona a la instalación correcta del producto según las instrucciones de montaje y sólo se aplica a la instalación original en la ventana específica para el que estaba destinado. La garantía excluye todos los daños o el deterioro que pudieran producirse como consecuencia de accidentes, alteraciones, mal uso, abuso o falta de seguimiento de las instrucciones impresas en lo referente a las medidas, instalación, limpieza o mantenimiento del producto. El compromiso de Louverdrape y de sus licencias se limita a la reparación o el reemplazo de la cortina o de los componentes que resulten estar defectuosos, y excluye cualquier tipo de costes de transporte o costes asociados al desmontaje y colocación.

Limitación de responsabilidad

Debido al continuo desarrollo de los productos, nos reservamos el derecho a efectuar cambios a las especificaciones de los productos sin previo aviso.







Características

- 1 Guía superior cuadrada de aluminio extrusionado de 26 x 30 mm aplicable a los 4 modelos de cortina plegable.
- 2 Este modelo se acciona mediante cordones de color blanco.
- Tejido firmemente unido a la guía superior mediante un sistema de velcrado. Es una cortina ideal para impedir el paso de la luz si no se dispone de persiana exterior o postigo. Combina una cortina plegable decorativa por una cara y una cortina plegable oaca por la otra, en una sola guía. El tejido opaco siempre es de la serie Country y el otro es de la gama disponible de plegable o tejido del cliente.
- 4 La cortina dispone de un freno portatelas por donde se introducen los hilos de la cortina y permite detener el tejido plegado a la altura que el usuario desee.
- Las cortinas plegables tienen unos cordones finos que se introduce en las guias portatelas y el freno y consigue una manipulación del tejido a gusto del usuario.
- 6 Los pliegues de la cortina son regulares de 20 cm que pueden modificarse bajo petición del cliente. El pliegue viene definido por la distancia entre las varillas. Aunque el primer pliegue tiene una medida de 25 cms.

- 7 La guía inferior está oculta. Consiste en una barra colocada en la bolsa inferior de la cortina; esta barra queda rematada no es visible. La propia barra inferior dispone de unos tapones en sus extremos para evitar el posible roce con el tejido.
- 8 Tirador o pomo que mantiene tensado el cordón que manipula el plegado del tejido.
- Jouverdrape fabrica también cortinas plegables en plano inclinado gracias a un sistema de cables que sujeta la cortina cuando se instala en superficies inclinadas. La inclinación máxima es de 35º respecto a la vertical. Existe la posibilidad de confeccionar la cortina con el cabezal superior inclinado respecto a la horizontal, siempre consultando con el departamento comercial de Louverdrape ya que la inclinación máxima de la guía es de 45º respecto a la horizontal.
- 10 Louverdrape puede personalizar más aún todas las cortinas, colocando grecas en los laterales, en la parte inferior de la cortina o bien colocando las grecas en forma de U. También, pueden decorarse las plegables con otros acabados con remates ondulados, almenas o picos además de serigrafiarlas con logotipos o fotografías.

El accionamiento eléctrico está disponible como alternativa, con opciones de mando adicionales que van desde simples interruptores hasta los sistemas electrónicos sofisticados. 9 Detalle en plano inclinado



Opciones de colocación de la greca

En "U"

En los laterales

Inferior

