



Schindler 3300

Un extraordinario estilo que se adapta al edificio.

Nuestro ascensor para pasajeros que aúna diseño y funcionalidad



Cifras clave

Carga nominal	400-1125 kg, 5-15 personas
Recorrido	Máx. 75 m, máx. 20 paradas
Un embarque*	400 kg, 535 kg, 625 kg, 675 kg, 800 kg, 900 kg, 1000 kg, 1125 kg
Doble embarque*	535 kg, 625 kg, 675 kg, 800 kg, 900 kg, 1000 kg, 1125 kg
Ancho de la puerta*	800 mm, 900 mm
Altura de la puerta*	2000 mm, 2100 mm 2300 mm (para 675 y 1125 kg)
Sistema de tracción	Máquina ecológica sin reductor, variación de frecuencia
Velocidad	1.0 m/s, 1.6 m/s
Maniobras	Universal con memoria, colectiva en bajada y colectiva selectiva, duplex y triplex
Decoración	Dos series de diferentes estilos y tres líneas de decoración u opción Libertà

* Para ver posibles combinaciones, consulte los datos de planificación (pp. 23-24).

4 básicos para una movilidad comfortable

» Sólido rendimiento

Schindler 3300 está diseñado para adaptarse a los más altos estándares de precisión suiza. La fiabilidad está garantizada. Disfrute de un funcionamiento sin problemas día tras día.

» Optimización del espacio

Una cabina más amplia para huecos de tamaño estándar. Unos componentes técnicos más pequeños que permiten ampliar las dimensiones de la cabina y destinar más espacio a los pasajeros.

» Movilidad ecológica


Diseñado para ser energéticamente eficiente y ecológico. Un desplazamiento más suave implica también una menor contaminación acústica.

» Elección del diseño

Escoja un diseño para el interior entre nuestras líneas de decoración prediseñadas, o diseñe el suyo propio. En cualquier caso, será la combinación perfecta.


Sólido rendimiento

Altamente estandarizado pero flexible en su instalación. No es necesario cuarto de máquinas. Sistema creado con componentes que se adaptan fácilmente entre sí. El resultado: un viaje suave para los pasajeros y silencioso, en edificios residenciales y comerciales de tamaño medio.




Carga nominal

hasta 1125 kg
hasta 15 pasajeros




Nuevos recorridos

75 metros
20 paradas



Práctico funcionamiento

Evacuación automática
Renivelado automático



Funcionamiento suave


1.0 m/s, 1.6 m/s
Desplazamiento
silencioso y suave

Optimización del espacio


Menos espacio crea más espacio. Diseñado especialmente para minimizar el espacio destinado a los componentes técnicos. El cuadro de maniobra se aloja en el marco de la puerta del último piso y la tracción está instalada directamente en el hueco.

Dimensiones del hueco* ancho x profundidad	Anterior		Ahora	
	Pasajeros	Carga	Pasajeros	Carga
1400 x 1450 mm	4	320 kg	+ 	5 400 kg
1500 x 1600 mm	6	450 kg	+ 	7 535 kg
1500 x 1650 mm	6	450 kg	+ 	7 535 kg
1600 x 1600 mm	6	450 kg	+ 	8 625 kg
1600 x 1650 mm	6	450 kg	+ 	8 625 kg
1600 x 1750 mm	8	630 kg	+ 	9 675 kg
1650 x 2450 mm	13	1000 kg	+ 	15 1125 kg
1800 x 1700 mm	8	630 kg	+ 	10 800 kg
2000 x 1700 mm	8	630 kg	+ 	13 1000 kg


* Aplicable a cabinas de un embarque y velocidad de 1 m/s



Los elementos de tracción (STM) permiten utilizar poleas de diámetro reducido (85 mm), es decir, un motor de menor tamaño.




Menos espacio para componentes, más espacio para pasajeros. Una cabina hasta 25 cm más ancha que sigue adaptándose a los huecos de dimensión estándar.



Movilidad ecológica

El compromiso con el futuro empieza hoy. Schindler 3300 es un ascensor ligero, libre de sustancias nocivas y está diseñado para reducir el consumo diario de energía. Su eficiencia permanece constante durante su vida útil. Este ascensor es casi 100% reciclable.

hasta 30%



Tecnología de tracción limpia

Gracias a la tecnología de tracción con variadores regenerativos Factor potencia 1, Schindler 3300 utiliza hasta un 30% menos de energía que otros ascensores con tecnología convencional. El exceso de energía es "limpia", y puede enviarse inmediatamente a la red eléctrica sin causar distorsiones armónicas.


hasta 40%



Modo standby

Cuando no está en funcionamiento, Schindler 3300 consume hasta un 40% menos de energía en variadores, maniobra, iluminación y ventilación. Se reactiva instantáneamente.


hasta 20x



Iluminación LED

Las bombillas LED poseen una vida útil extremadamente larga. Duran hasta 20 veces más que las bombillas estándar y consumen menos energía. Todos los techos del Schindler 3300 están equipados con bombillas LED de serie.

Tipos de eficiencia energética



Uso eficiente de la energía

Un rendimiento diario superior no debe ser sinónimo de un mayor consumo de energía, y esto es posible con Schindler 3300. Gracias a su ligero sistema, su ingeniería de precisión y sus componentes de ahorro energético, Schindler 3300 ha obtenido la clasificación A en eficiencia energética de acuerdo con la norma VDI4707-1.

* Medida según la norma VDI 4707-1 establecida por la asociación de ingenieros alemanes (VDI). El resultado mostrado es para una configuración de SCH3300, de 675 kg, recorrido de 17 m, velocidad de 1,0 m/s varias opciones y categoría de uso 1.

Elección del diseño

El ascensor Schindler 3300 unifica diseño y funcionalidad haciendo que los pasajeros se sientan cómodos y seguros. Combine estilo, colores y opciones para adaptarlo a su edificio. Unos materiales cuidadosamente seleccionados realzan su aspecto y atmósfera.

➤ 2 series de estilos

Escoja la serie Curva para crear una apariencia suave y orgánica, o la serie Recta para lograr un aspecto moderno y lineal. Las series de estilos están compuestas por diseños para techos, esquinas y pasamanos.

➤ 4 techos

Los techos se adaptan perfectamente al estilo y llevan incorporados LED de bajo consumo.

➤ 41 colores

De los frescos y alegres, a los cálidos y acogedores, elija el color de las paredes y el suelo de entre nuestras tres líneas de decoración.

➤ Combinaciones exclusivas

Cuando se trata de personalizar el interior de su cabina, tiene a su disposición nuestro concepto Libertà.





Un aspecto impecable siempre empieza por el estilo.

2 estilos para el interior de cabina

Estilo: Curvo

Techo: Curvo lateral, pintado gris

Paredes: Limón Capri, Gris Catania

Esquinas: Aluminio anodizado

Zócalos: Aluminio anodizado

Suelo: Goma moteada arena



Estilo: Recto

Techo: Spot, acero inoxidable Lugano acabado mate

Paredes: Rojo Máscara

Pasamanos: Recto, aluminio pulido

Zócalos: Aluminio anodizado

Suelo: Goma moteada gris claro

Un aspecto impecable siempre empieza por el estilo.

2 estilos para el interior de cabina


Dé su opinión

Cuando esté diseñando el ambiente de la cabina de su ascensor, empiece por lo básico: ¿Estilo Curvo o Recto? Escoja los colores de las paredes y el suelo de entre nuestras tres líneas de decoración, todas ellas elaboradas con materiales de alta calidad. Añada detalles como botoneras a juego, espejos y pasamanos que hagan que su estilo cobre vida.

Estilo Curvo

Cree una sensación suave y orgánica. La serie Curva incluye:


- Techo curvo lateral o curvo frontal
- Esquinas redondeadas
- Opción de pasamanos curvo



Estilo Recto

Transmita funcionalidad moderna con una decoración del interior minimalista y limpia. La serie Recta incluye:

- Techo línea o spots
- Cabina sin esquinas
- Opción de pasamanos recto



- » Tres pasos para crear un ambiente personalizado:
1. Elija un estilo para el interior.
 2. Combine los colores de las paredes y el suelo.
 3. Añada accesorios como botoneras, espejos y pasamanos.

Santa Cruz

Colorido y versátil

Estilo: Recto


Techo: Línea, acero inoxidable Lugano con acabado Mate

Paredes: Azul Cádiz

Pasamanos: Recto, aluminio pulido

Zócalos: Aluminio anodizado

Suelo: Goma moteada Gris claro



Santa Cruz. Colorido y versátil

Santa Cruz

Santa Cruz ofrece una gran variedad de colores alegres y visualmente llamativos, desde brillantes y desenfadados, hasta cálidos y acogedores.

Elija un color para todo el interior de la cabina o varíe el color para la pared posterior.

 **Paredes** unicolor / bicolor

Laminado Rojo Máscara	Laminado Naranja Bolonia	Laminado Naranja Tánger	Laminado Amarillo Asuan
Laminado Púrpura Palermo	Laminado Limón Capri	Laminado Gris Suez	Laminado Marrón Siena
Laminado Azul Cádiz	Laminado Verde Tahití	Laminado Platino metálico Granada	Laminado Plata metalizada Marburgo
Laminado Gris Atenas	Laminado Gris Milán	Laminado Gris Claro Catania*	

 **Techo. Esquina. Zócalos**

Techo** Gris Riga	Techo Acero Inoxidable Lugano acabado mate	Esquina Gris Riga	Esquina Aluminio pulido	Esquina Aluminio anodizado	Zócalos Aluminio anodizado
-----------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------------	--	--

 **Suelo**

Goma moteada Negra	Goma moteada Arena	Goma moteada Gris claro	Goma moteada Antracita	Realizado para un suelo suministrado por el cliente
------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

 **Puerta y frentes de cabina**

Pintado Gris Riga	Acero Inoxidable Pulido Lucerna	Acero Inoxidable Lino Lausana
-----------------------------	--	--

* Sólo pared posterior
** Gris Riga sólo con techo curvo lateral

Especificaciones, opciones y colores están sujetos a cambios. Todas las cabinas y opciones mostradas en este catálogo son sólo representativas. Las muestras presentadas pueden diferir del original en color y material.

Piccadilly

Vibrante y sofisticado

Estilo: Recto


Techo: Línea, acero inoxidable Lugano acabado mate

Paredes: Blanco Santorini

Pasamanos: Recto, aluminio pulido

Zócalos: Aluminio anodizado

Suelo: Goma moteada Antracita



Piccadilly. Vibrante y sofisticado

Piccadilly

Perfecto para aplicaciones profesionales. Esta combinación de líneas de tonos otoñales del Norte y laminados de maderas naturales expresa sofisticación cotidiana. Los

laminados de colores crean un efecto brillante y aportan a la cabina un aspecto distinguido, mientras que los laminados de madera evocan armonía y modernismo.

Paredes unicolor

Laminado
Ámbar Petersburgo

Laminado
Titanio Toronto

Laminado
Madera Vancouver

Laminado
Madera Eslavonia

Laminado
Plata León

Laminado
Azul Cachemira

Laminado
Madera Chicago

Laminado
Madera Arosa

Laminado
Antracita Birmingham

Laminado
Gris Estocolmo

Laminado
Azul Oxford

Laminado
Blanco Santorini

Techo. Esquina. Zócalos

Techo*
Gris Riga

Techo
Acero Inoxidable
Lugano
acabado mate

Esquina
Gris Riga

Esquina
Aluminio
pulido

Esquina
Aluminio
anodizado

Zócalos
Aluminio
anodizado

Suelo

Goma moteada
Negra

Goma moteada
Arena

Goma moteada
Gris claro

Goma moteada
Antracita

Realizado
para un suelo
suministrado
por el cliente

Granito artificial
Negro

Granito artificial
Gris

Granito artificial
Marrón

Granito artificial
Arena

Puerta y frentes

Pintado
Gris Riga

Acero Inoxidable
Pulido Lucerna

Acero Inoxid
Lino Lausa

* Gris Riga sólo con techo curvo lateral

Esplanade

Contemporáneo y duradero

Estilo: Recto


Techo: Línea, acero inoxidable Lugano acabado mate

Paredes: Acero inoxidable Zúrich cepillado oscuro

Pasamanos: Recto, Auminio cepillado

Zócalos: Aluminio anodizado

Suelo: Granito artificial gris



Esplanade. Contemporáneo y duradero

Esplanade

El cautivador acero inoxidable hace distinta a la línea Esplanade. Disponible en seis tipos diferentes de

acero inoxidable, del cepillado brillante al dorado. Todos ellos discretamente modernos y sencillos.

Paredes unicolor

Acero Inoxidable
Pulido Lucerna

Acero Inoxidable
Pulido oscuro Zúrich

Acero Inoxidable
Dama Génova

Acero Inoxidable
Dorado Doha

Acero Inoxidable
Lugano acabado mate

Acero Inoxidable
Lino Lausana

Techo. Esquina. Zócalos

Techo*
Gris Riga

Techo
Acero Inoxidable
**Lugano
Acabado mate**

Esquina
Gris Riga

Esquina
**Aluminio
pulido**

Esquina
**Aluminio
anodizado**

Zócalos
**Aluminio
anodizado**

Suelo

Goma moteada
Negra

Goma moteada
Arena

Goma moteada
Gris claro

Goma moteada
Antracita

Realizado
para un suelo
suministrado
por el cliente

Granito artificial
Negro

Granito artificial
Gris

Granito artificial
Marrón

Granito artificial
Arena

Puerta y frentes

Pintado
Gris Riga


Acero
Inoxidable
Pulido Lucerna

Acero
Inoxidable
Lino Lausana

* Gris Riga sólo con techo curvo




Botonera de cabina (COP), pulsadores mecánicos
197 x 1040 mm



Módulo de llaves para botonera de cabina (COP-K 4)



Indicadores de piso
65 x 290 mm



Botonera de piso, pulsadores mecánicos
65 x 160 mm



Llavines (COP-K 4)
197 x 135 mm




Llavines (COP-K)
210 x 120 mm



Botonera de cabina (COP) táctil
210 x 905 mm



Botonera de piso (LOP) táctil, con o sin indicador de posición
65 x 160 mm



Botonera de cabina (COP) táctil con llavines (COP-K)



Directorio
82 x 905 mm



Indicador de piso (LIP)
65 x 160 mm

Botoneras

Elija entre dos opciones de botoneras: nuestro elegante y moderno teclado táctil de cristal, o una brillante combinación, resistente al uso, de acero inoxidable y cristal con pulsadores mecánicos.

También puede escoger botoneras de piso a juego con indicadores y directorios. Ambas opciones están disponibles en todas las líneas de decoración. Las botoneras de piso pueden montarse enrasadas o sobre superficie.

Teclados

Nuestras botoneras de cristal presentan dos opciones de teclado: una versión con 10 dígitos, que permite a los pasajeros componer el número de la planta deseada (como en un teléfono), y una disposición convencional con una relación de cada una de las plantas (más apropiada para edificios con pocas plantas).

Para el teclado convencional, los pulsadores se dividen en una o dos columnas, dependiendo del número de plantas. La botonera mecánica viene siempre con el teclado convencional y pulsadores mecánicos.



Botonera horizontal



Directorio para la botonera de cristal

Complemente su ascensor con atractivos detalles

Características y opciones

Fácil de utilizar

¿Necesita pulsadores con sistema Braille?
¿Para su edificio es fundamental un acceso restringido? Nuestras características y opciones nos permiten personalizar su ascensor y adaptarlo a sus necesidades. Las posibilidades son casi infinitas.

Rendimiento

Cumpla con las necesidades diarias del funcionamiento habitual de su edificio, al igual que con cualquier requerimiento especial gracias a nuestra amplia gama de opciones de funcionamiento.

Diseño

Con el Schindler 3300 podrá complementar fácilmente el aspecto y ambiente actuales de su edificio. Además de los aspectos visuales, las posibilidades de diseño técnico del ascensor garantizan una adaptación perfecta.



¿Quiere descubrir más características y opciones?

Póngase en contacto con su asesor comercial de Schindler.

Complemente su ascensor con atractivos detalles.

Características y opciones

Accesibilidad

Schindler apuesta por un acceso para todos. La funcionalidad y facilidad de uso son la base de nuestra apuesta por opciones de accesibilidad en Schindler 3300.

Seguridad

La privacidad y la seguridad pueden ser aspectos fundamentales, especialmente en edificios comerciales. Integre de forma segura su ascensor en la gestión global del edificio gracias a las opciones que le ofrecemos.

Ecológico

Las características ecológicas de Schindler 3300 facilitan la reducción del consumo diario de energía: tecnología para una movilidad limpia.

Características y opciones especiales		
Rendimiento	Botonera e indicador de piso montado sobre superficie o enrasado, en marco de puerta o en pared. Pasamanos curvo de aluminio Gris Riga, pulido o cepillado Pasamanos recto de acero inoxidable Gris Riga, pulido o cepillado Puerta de cabina de acero inoxidable Gris Riga, cepillado o lino Puerta de piso de acero inoxidable pintado (RAL 7032) * Puerta de piso de acero inoxidable Lucerna metal cepillado Puerta de piso de acero inoxidable Lino Lausana Puertas de piso y cabina acristalada Pared posterior de cristal: media altura Pared posterior de cristal: altura completa Huida reducida Foso reducido	Botoneras de piso: Pulsador táctil * Pulsador mecánico Reconocimiento visual de llamada* Reconocimiento acústico de llamada* Flechas de dirección (flechas) Indicador de posición de cabina (número) Interruptor de llave Montada en marco de la puerta * Montada en pared Cortina óptica (8 haces) * Cortina óptica (16 haces) Paquete cumplimiento EN 81-70
Seguridad		Maniobra corriente de emergencia Maniobra de reserva y acceso restringido a plantas: mediante interruptor de llave mediante tarjeta Mediante código PIN (teclado de cristal COP 10 s) Llamada en cabina con llave para las plantas de garaje Regreso automático a la planta principal desde las plantas de parking Ático: control de subida de visitantes Maniobra de bomberos BR1 (EN81-73) Alarma en la cabina o el hueco
Ecológico		Variadores regenerativos PF 1 Modo standby Encendido / apagado automático de luces * Iluminación LED de bajo consumo * Libre de compuestos orgánicos volátiles (COV) Tracción sin reductor, sin aceite Cableado e instalación libre de halógenos Dispositivo de ventilación del hueco Gestor de energía híbrida para la conexión a paneles PV


* Características estándar.

Libertà: personalice su ascensor


¿Le gustaría que su cabina tuviera paredes de diferentes colores? ¿Necesita una cabina de un tamaño no estándar? Con el concepto Libertà, puede disfrutar de la posibilidad de crear su propia cabina. Escoja el techo, añádale cualquier color de nuestras líneas de decoración y seleccione sus opciones. El tamaño de la cabina y de la puerta se puede ajustar a sus necesidades.

Paredes*

Santa Cruz



Piccadilly



Esplanade



Pared posterior de cristal



Suelo

Goma moteada




Granito artificial




* Disponibles con o sin esquinas.

Puertas




Ancho de puerta desde 600 mm a 1100 mm en incrementos de 50 mm.



Ubicación flexible de la puerta en pasos de 1 mm.

Cabina flexible



Disponibles con o sin esquinas.

Cargas desde 320 kg a 1125 kg con uno o dos embarques.

Techo

Gris Riga



Acero inoxidable con acabado Mate



Botoneras

Acero Inoxidable, pulsadores mecánicos




De cristal, táctil



Espejos



Ubicación





Pasamanos


Curvo




Recto



Libertà: personalice su ascensor



Techo Línea, acero inoxidable Lugano con acabado Mate



Techo Bracket, acero inoxidable Lugano con acabado Mate



Techo Spot, acero inoxidable Lugano con acabado Mate



Techo Curve, acero inoxidable Lugano con acabado Mate




Pared posterior de cristal



Interior de la cabina, concepto Libertà



Libertà: personalice su ascensor



Esquina, gris Riga



Esquina, aluminio pulido



Esquina, aluminio anodizado



Elementos de tracción




Llavin para botonera de cabina de cristal



Pasamanos curvo, aluminio Gris Riga



Pasamanos recto, pintado gris Riga



Pasamanos curvo, aluminio pulido



Pasamanos recto, aluminio pulido



Pasamanos curvo, aluminio cepillado



Pasamanos recto, aluminio cepillado

Detalles de apoyo que facilitan la planificación




Ascensor sin cuarto de máquinas con tracción de frecuencia variable.
Carga nominal 400-1125 kg, 5-15 pasajeros

Distancia entre plantas (HE):
Mín. 2400 mm para altura de puerta de 2000 mm.
Mín 2500 mm para altura de puerta de 2100 mm.
Mín. 2700 mm para altura de puerta de 2300 mm.

HE para instalaciones de dos parada mín. 2600 mm para altura de puerta de 2000 mm y 2100 mm.

La distancia mínima entre plantas (HE mín.) para entradas opuestas es de 300 mm.


Certificado EC Master Builder según la Directiva de Ascensores 95/16/EC.

Características técnicas del Schindler 3300*						Cabina			Puertas			Hueco					
																	
GQ	Personas	VKN	HQ	ZE	Acceso	BK	TK	HK	Tipo	BT	HT	BS	TS ⁽¹⁾	TS ⁽²⁾	HSG	HSK ⁽¹⁾	HSK ⁽²⁾
400	5	1.0	45	15	1	1000	1100	2135	T2	750	2000	1400	1450	—	1060	3400	2900
535	7	1.0	45	15	1, 2	1050	1250	2135	T2	800	2000/ 2100	1500	1600	1800	1060	3400	2900
							1300						1650	1850			
		1.6	66	20	1, 2	1050	1250	2135	T2	800	2000/2100	1500	1600	1800	1250	3600	—
							1300						1650	1850			
625	8	1.0	45	15	1, 2	1200	1250	2135	T2	900	2000/2100	1600	1600	1800	1060	3400	2900
							1300						1650	1850			
		1.6	66	20	1, 2	1200	1250	2135	T2	900	2000/2100	1650	1600	1800	1250	3600	—
675	9	1.0	45	15	1, 2	1200	1400	2135	T2	800	2000/2100	1600	1750	1950	1060	3400	2900
										900	2000/2100					3400	2900
								2335		900	2300					3600	3100
									C2	800	2000/2100	1800	1750	1950	1060	3400	2900
										900	2000						
		1.6	66	20	1, 2	1200	1400	2135	T2	800	2000/2100	1650	1750	1950	1250	3600	—
										900	2000/2100						
									C2	800	2000/2100	1800	1750	1950	1250	3600	—
										900	2000						
800	10	1.0	45	15	1, 2	1375	1400	2135	C2	800	2000/2100	1800	1700	1950	1060	3400	2900
										900		2000					
		1.6	75	20	1, 2	1375	1400	2135	C2	800	2000/2100	1800	1700	1950	1250	3850	—
										900		2000					
900	11	1.0	45	15	1, 2	1400	1500	2135	C2	900	2000/2100	2000	1800	1900	1060	3400	2900
		1.6	75	20	1, 2	1400	1500	2135	C2	900	2000/2100	2000	1800	1900	1250	3850	—
1000	13	1.0	45	15	1, 2	1575	1400	2135	C2	900	2000/2100	2000	1700	1950	1060	3400	2900
		1.6	75	20	1, 2	1575	1400	2135	C2	900	2000/2100	2000	1700	1950	1250	3850	—
1125	15	1.0	45	15	1, 2	1200	2100	2135	T2	900	2000/2100	1650	2450	2650	1060	3400	2900
								2335			2300					3600	3100
		1.6	75	20	1, 2	1200	2100	2135	T2	900	2000/2100	1650	2450	2650	1250	3600	—
GQ Carga nominal VKN Velocidad HQ Recorrido ZE Paradas HE Distancia entre plantas						BK Ancho de cabina TK Fondo de cabina HK Altura de cabina			T2 Puerta telescópica, partes C2 Puerta de apertura central partes BT Ancho de puerta HT Altura de puerta			BS Ancho del hueco TS⁽¹⁾ Profundidad del hueco 1 embarque TS⁽²⁾ Profundidad del hueco 2 embarque HSG Profundidad del foso HSK⁽¹⁾ Recorrido libre de seguridad con paracaídas en contrapeso HSK mín. + 70 mm HSK⁽²⁾ Opcional para el bloqueo de la puerta HSK mín. + 0 mm					



* Para la opción de cabina flexible, póngase en contacto con su asesor comercial de Schindler

Detalles de apoyo que facilitan la planificación



Planta y sección





Alzado y planta




Un embarque



Dos embarques



Marco



Frente completo



Del subterráneo al horizonte

Proveedores de movilidad urbana

La movilidad es un requisito fundamental en el mundo en que vivimos y trabajamos. Schindler apuesta por la movilidad urbana y es un reconocido proveedor de calidad y seguridad. A diario, mil millones de personas en todo el mundo confían en los productos y servicios de Schindler.

Schindler proporciona movilidad urbana con ascensores, escaleras mecánicas y servicios diseñados para su eficiencia y sostenibilidad. Schindler acompaña a los edificios durante su desarrollo, desde la planificación y construcción, hasta su funcionamiento diario y todo ello, velando por su vida útil.

Planificación ingeniosa

Seleccionar la solución de movilidad adecuada, implica analizar las exigencias del edificio y calcular los potenciales patrones de tráfico. Esto resulta fundamental en el servicio de planificación de Schindler para asegurar una movilidad eficiente y un trayecto conveniente para los pasajeros, aunando los conocimientos globales para cada proyecto individual.

Servicios de planificación de Schindler:

- Consultores expertos en estudios de tráfico y planificación del producto
- Análisis del tráfico y servicio de cálculo
- Centros de ingeniería especializados para configuraciones personalizadas
- Guías de planificación y herramientas para acelerar la planificación del hueco, el diseño del edificio y la selección/configuración del producto

Entrega perfecta

Con una amplia cartera de ascensores y escaleras mecánicas, Schindler ofrece soluciones de movilidad para cualquier aplicación. Los clientes de Schindler pueden confiar en una tecnología sostenible, una excelente gestión de proyectos y profundos métodos de instalación. Siempre se adapta a la perfección.

Tecnología para cualquier tipo de edificio y exigencia de movilidad:

- Edificios residenciales y de oficinas
- Centros comerciales, ambientes comerciales
- Hospitales y edificios públicos
- Ambientes con tráfico intenso
- Edificios de lujo
- Cruceros

Funcionamiento eficiente

Funcionamiento suave, sin complicaciones y con una gran disponibilidad como resultado de un mantenimiento y una modernización profesionales. Eficiencia medioambiental y operacional que suponen un valor añadido a la inversión. Confianza y sostenibilidad, cada día, todos los días.

Servicio de mantenimiento, reparación y modernización:

- Red global de delegaciones y puntos de asistencia
- Técnicos y operarios cualificados y certificados
- Soluciones de servicio para todo tipo de edificios y exigencias
- Disponibilidad y rápida entrega de repuestos
- Rápido servicio de atención telefónica
- Herramientas de diagnóstico electrónico monitorizado
- Soluciones de sustitución y modernización paso a paso

Mejora continua

Schindler desarrolla constantemente nuevos productos y accesorios para establecer estándares y mejorar su eficiencia. Metas tecnológicas que ofrecen movilidad a la sociedad urbana de una forma conveniente, segura y ecológica. El progreso requiere innovación.

Desarrollos innovadores:

- Tecnología PORT: tráfico, comunicación en el edificio y gestión del control de acceso que calcula la ruta más rápida dentro del edificio
- Tecnología limpia: Variador regenerativo Schindler PF1
- Ahorro de espacio, diseños con peso optimizado
- Conceptos flexibles de modernización de recambios enteros a parciales
- Opciones de modo ecológico para escaleras mecánicas y ascensores